

HONDA *CITY TYPE Z*



CITY
TYPE Z

ความเหนือชั้นของยนตรกรรมรูปโฉมใหม่

บทสรุปแห่งสุดยอดสมรรถนะเพื่อความสมบูรณ์แบบ ฮีโน่ ซิตี้ ใหม่ CITY TYPE Z อีกหนึ่งยนตรกรรมที่ซ่อนด้าภาภูมิใจ ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่สปอร์ตโดดเด่นเฉยวทันสมัยตามสไตล์ฮอนด้า ครอบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงสมรรถนะให้การขับขี่ที่เร้าใจ เหนือกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกัน ให้การประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ อีกทั้งยังช่วยรักษาและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

ฮีโน่ ซิตี้ ใหม่ CITY TYPE Z คือ สุดยอดยนตรกรรมใหม่ล่าสุดจากฮอนด้าที่พร้อมจะพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งจินตนาการที่เร้าใจ





สมรรถนะเราใจ ไกลเกินจินตนาการ

พบความสปอร์ตที่จับต้องได้ด้วยความคาดหมายกับ ซิตี้ โทพี ซีรีส์ ใหม่ สัมผัสความรู้สึกใหม่ที่ตอบสนองอย่างร้อนแรงในทุกอัตราเร่ง ด้วยเครื่องยนต์อัจฉริยะ วีเทค เลฟ (VTEC LEV) ที่สูงด้วยสมรรถนะแต่ประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ และยังช่วยย่นเวลาด้วยเสียงผ่านสารพิษในไอเสียในปริมาณที่ต่ำกว่า โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อประสิทธิภาพและอัตราเร่งของเครื่องยนต์

ดูมาถึงเครื่องยนต์ VTEC LEV 115 แรงม้า

ด้วยเครื่องยนต์อัจฉริยะ VTEC LEV 1500 ซีซี อันเกิดจากการผสมผสานสองเทคโนโลยีอันโดดเด่นของฮอนด้ามาเป็นหนึ่ง ทำให้ ซิตี้ โทพี ซีรีส์ ใหม่ เป็นยนตรกรรมสปอร์ตที่หาคุณโลกเล่นไปได้เท่าที่ใจต้องการ ด้วยพลังสูงสุดถึง 115 แรงม้า ให้แรงบิดสูงในช่วงรอบความเร็วต่ำ ตอบสนองทุกอัตราเร่งได้อย่างเร้าใจ ทั้งยังประหยัดน้ำมัน และช่วยลดปริมาณสารพิษในไอเสียที่ส่งผ่านจากเครื่องยนต์ได้กว่า 80% จากค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1440/2540



**VTEC
LEV
115 แรงม้า**

การขับขี่ที่นุ่มนวล

ระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมลิฟท์ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สูงด้วยสมรรถนะในทุกอัตราเร่ง แม้ในขณะลดความเร็วในทุกจังหวะและทุกเส้นทาง การเปลี่ยนเกียร์จึงเป็นไปอย่างนุ่มนวล สำหรับเกียร์ธรรมดา 5 สปีดก็ให้อัตราเร่งที่ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมและนุ่มนวล

พวงมาลัยเพาเวอร์ที่ปรับน้ำหนักได้สัมพันธ์กับความเร็ว

พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงในช่วงความเร็วต่ำและให้ความนุ่มนวล และปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเมื่อขับเคลื่อนที่ความเร็วสูง จึงสามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจ เพิ่มความปลอดภัยให้การขับขี่ในทุกระดับความเร็ว



พื้นที่ที่ปลอดภัยภายในสำหรับชาว

สัมผัสใหม่ แห่งความสะดวกสบาย

อีซี โทพี ซีรีส์ ใหม่ ให้คุณได้สัมผัสถึงความหรูหรา โอ้อวดของพื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขวาง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของฮอนด้า ทุกตารางนิ้วได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นสำคัญ เพิ่มสัมผัสแห่งความสะดวกสบายอีกระดับด้วยกระจกกรองแสงที่ช่วยลดรังสีอัลตราไวโอเล็ต พร้อมระบบปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิให้เย็นสบายอย่างทั่วถึง คุณจึงรู้สึกผ่อนคลายและได้รับความสุนทรีย์กับ อีซี โทพี ซีรีส์ ใหม่ตลอดทุกเส้นทาง



มาตรวัดใหม่โดยยี่ห้อฮอนด้า



แฮนด์คอนโซลคิฮอน



พวงมาลัยเพาเวอร์



กระจกไฟฟ้ามีลิ้นปิดระบบควบคุมบาน



กระจกล้อขับเคลื่อนไฟฟ้า




เบาะโดยสารปรับเอนได้



เซ็นทรัลล็อก



ช่องเก็บของที่ประตูหน้า



ระบบปรับอากาศในห้องโดยสารกระจายความเย็นอย่างทั่วถึง

มั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง

ความปลอดภัย คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของรถยนต์ฮอนด้าทุกคัน นานนับทศวรรษที่ฮอนด้าได้พัฒนาระบบความปลอดภัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบความปลอดภัยของฮอนด้า




อีซี โทพี ซีรีส์ ได้รับการทดสอบการชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ระบบถุงลมนิรภัย (AIRBAG)*


ซึ่งจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า ถุงลมนิรภัยจะทำงานโดยอัตโนมัติภายใน 0.06 วินาที เพื่อปกป้องศีรษะและลำตัวของผู้ขับขี่

ดิสก์เบรก 4 ล้อพร้อมระบบเบรก ABS*

เพื่อให้คุณสามารถหยุดรถได้ทุกขณะ โดยฮอนด้าได้พัฒนาให้ทำงานสัมพันธ์กันกับระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) จะช่วยบังคับไม่ให้ล้อล็อกตาย และไม่เกิดการสั่นโคล สามารถควบคุมทิศทางรถวิ่งของรถได้แม้ในภาวะการหยุดอย่างกะทันหัน คุณจึงมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์



ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ



โพลีเบรกเกอร์ 3"



คันเสริมรับแรงกระแทกด้านข้างที่ประตูหน้ามือ



คันเสริมรับแรงกระแทกด้านข้าง

โครงสร้างตัวถังแข็งแรงได้รับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์และให้ความปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยคันเสริมรับแรงกระแทกด้านข้างหน้า/หลัง นอกจากนี้ตัวถังยังผ่านการทดสอบการชนในทุกทิศทาง ทำให้คุณสมบัติด้านความปลอดภัย ของ อีซี โทพี ซีรีส์ ใหม่ ได้รับมาตรฐานสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ฮอนด้า ซิตี้ ไฮไฟร์ ซีรีส์ (SPECIFICATIONS)

รุ่น	Li MT	EXi MT	EXi AT	VTi MT	VTi AT	VTi AT(AS)
เครื่องยนต์						
แบบ	แถวเรียง 4 สูบ ซิงเกิ้ลโอเวอร์สแควดแคมชาฟท์ 16 วาล์ว			แถวเรียง 4 สูบ ซิงเกิ้ลโอเวอร์สแควดแคมชาฟท์ 16 วาล์ว วีเทค เลฟ (LEV : Low Emission Vehicle)		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์ (PGM-FI)					
ความจุ (ลิตร)	1403					
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบxช่วงชัก (มิลลิเมตร)	75x84.5					
อัตราส่วนกำลังอัด	9.4:1			9.6:1		
แรงม้าสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที	77 (105)/6400			85(115)/6800		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร)/รอบต่อนาที	134 (13.7)/4800			139(14.2)/4600		
ระบบส่งกำลัง						
ระบบคลัทช์	เกียร์ธรรมดา	สปรินแบบแห้งแผ่นเดียว				
	เกียร์อัตโนมัติ	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ				
ระบบเกียร์	เกียร์ธรรมดา	ซินโครเมท 5 สปีด				
	เกียร์อัตโนมัติ	เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด				
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	3.230	3.230	2.722	3.230	2.722
	เกียร์ 2	1.909	1.909	1.500	1.909	1.500
	เกียร์ 3	1.250	1.250	0.972	1.250	0.972
	เกียร์ 4	0.937	0.937	0.738	0.937	0.738
	เกียร์ 5	0.771	0.771	-	0.771	-
	เกียร์ถอยหลัง	3.153	3.153	1.954	3.153	1.954
	เฟืองท้าย	4.058	4.058	3.937	4.058	3.937
ระบบพวงมาลัย						
แบบ	แร็ค แอนด์ พินเนียน	แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมพาวเวอร์สตีล่อนแรง				
อัตราทดทั้งหมด	18.6	17.7				
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)	3.84	3.67				
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	4.8					
ระบบเบรก						
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน					
หลัง	ดรัมเบรก			ดิสก์เบรก		
วอร์จเบรก	2 วอร์จโร้ว พร้อม P.C.V.					
						ระบบ ABS
ระบบกันสะเทือน						
หน้า	โลเวอร์อาร์ม สตรีท พร้อมแท็กกันโคล					
หลัง	แทรม-อี-ชอยด์โร้ว สตรีท (พร้อมแท็กกันโคลเฉพาะรุ่น VTi)					
มิติ (มิลลิเมตร)						
ยาว	4270					
กว้าง	1690					
สูง	1385	1375				
ฐานล้อ	2500					
ระยะห่างระหว่างแกว่งล้อคู่หน้า/คู่หลัง	1450/1454					
ความสูงได้ทั้งรถ	165	155				
น้ำหนักกรวด (กิโลกรัม)	960	975	995	990	1020	
ขนาดล้อ	13 x 5J			14 x 5 1/2 J		
ขนาดยาง	165/SR13	175/70 R13			185/60 R14	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	45					

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดต่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์มาตรฐาน ฮอนด้า ซิตี้ ไฮไฟร์ ซีรีส์ (STANDARD EQUIPMENT)

ภายนอก	
• กระจุ้งหน้าโครเมียม	• ที่ครอบหน้าค้ำโครเมียม*
• กันชนสีเดียวกับตัวรถ	• กระจุ้งมอฮิร่า/มือจับเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ
• กรอบป้ายทะเบียนโครเมียม	• กระจุ้งมอฮิร่าปรับไฟฟ้า
• ปลายนท่อไอเสียโครเมียม	• ล้ออัลลอย*
ภายใน	
• พวงมาลัยพาวเวอร์	• เซ็นทรัลล็อก
• กระจุ้งไฟฟ้า	• วัสดุเบาะนั่งที่ทนทาน*
• วิทยุ-เทป 4 ลำโพง	• นาฬิกาดิจิตอล*
• ที่จุดบุหรี่	• ห้องสัมภาระและถังน้ำมันเปิดจากภายใน
ความปลอดภัย	
• ถุงลมนิรภัย (AIR BAG)**	• ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)**
• ลวดละลายน้ำเกาะกระทลิ่ง	• คานเสริมรับแรงกระแทกด้านข้างหน้า/หลัง
• ไฟเบรกตัวที่ 3*	• เข็มชี้คณิศร 3 จุด 4 ตำแหน่ง
• ล็อกกันเบาะประตูหลัง	

* เฉพาะรุ่น VTi ** เฉพาะรุ่น VTi AT(AS)

อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น Li	
• กันชนสีเดียวกับตัวรถ	• วัสดุเบาะนั่งที่ทนทาน*
• วิทยุ-เทป 2 ลำโพง	• ที่เขี่ยบุหรี่
• คานเสริมรับแรงกระแทกด้านข้าง (หน้า/หลัง)	• เข็มชี้คณิศร 3 จุด 4 ตำแหน่ง
• ล็อกกันเบาะประตูหลัง	• ที่ปิดน้ำมัน 2 จังหวะ
• ฝาครอบล้อ	

ตัวอย่างสีภายนอก (BODY COLOR CHART)

	
เรจินต์ซิลเวอร์ (เมทัลลิก) REGENT SILVER METALLIC (R-812M)	ทอเฮสเทอร์มิสท์ (เมทัลลิก) HEATHER MIST METALLIC (YR-508M)
	
เอนซ่าเรด (มุก) ENZA RED PEARL (R-98P)	เธียมกรีน (มุก)* THYM GREEN PEARL (G-84P)
	
มัวร์กรอป (มุก)** ROYAL GRAPE PEARL (PB-76P)	
	*ไม่มีในรุ่น Li **ไม่มีในรุ่น EXi และ Li



<http://www.honda.th.com>